Determination of Nitrate by Calculation
(NU-107, EPA 353.2)

Analyst: _____ **Analyst:** _____ **Calculation:** _____

Sample IDs		**Nitrate/Nitrite**	Dilution	Date	Time	Filename	**Nitrite**	Dilution	Date	Time	Filename	**Nitrate**	**LIMS**	**Remark**	Date	Time	Sample ID
Nitrate/Nitrite	Nitrite	(mg N/L)					(mg N/L)					(mg N/L)	(mg N/L)				Nitrate
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0
												0.00000			1/0/1900	0:00	0

Batch ID: _____

Filepath: \\floridadep\data\labs\Lab3\Chem_Data\Inorganic\Nutrients\RawData\NO3byCalculation\

Reminder: All negative concentration data is converted to 0.

Report NO_2 date and time for the calculation. Holding time for calculated result was set to 48 h. Add NOx MDL/PQL to the results editor.

Comments: _____